

Catalogus Stalinrichting



Inleiding

Over dlc:

dlc is een innovatief en dynamisch bedrijf.

Door goed te kijken naar de wensen van de klant en de toepassing van de producten kunnen wij u vanuit onze ervaring verschillende oplossingen aanbieden en leveren.

Niet alleen leveren we standaard producten, maar ook maatwerk behoort tot ons assortiment.

Het gehele productieproces wordt door onszelf bepaald.

Waardoor het product snel geleverd kan worden.

Onze producten worden geleverd met A-merk materialen en artikelen.

Wij bieden oplossingen voor de agrarische sector; met name de melk- en vleesvee.

Producten:

De producten zijn gemaakt om voor een optimale toepassing te kunnen dienen.

Waarbij diervriendelijkheid en efficiëntie voorop staat.

Verder zijn de producten zo opgebouwd dat deze samen gecombineerd kunnen worden.

Separatie en koe-routing.

Bekijk de mogelijkheden, wanneer er wensen zijn die niet overéénkomen wat er standaard voorhanden is, neem dan contact met ons op.

Wij kunnen u daar wellicht verder mee helpen.

Ons assortiment is grotendeels uit voorraad leverbaar.


Inhoudsopgave

Omschrijving:

Blad:


Inleiding	2
Inhoudsopgave	3
Afscheidingshekken met doorloop	4 – 7
Wegdraaibare afscheidingshekwerken met doorloop	8 – 9
Optrekbare afscheidingshekken	10
Vaste afscheidingshekken	11 – 15
Diagonaal voerhek jongvee	16 – 17
Vaste afscheidingshekken vleesvee	18 – 20
Vaste afscheidingshekken vleesvee met drink doorgang	21 – 23
Uitschuifbare afscheidingshekken	25
Poorten / Verdeelhekken	26 – 28
Eénrichtingspoorten	29 – 32
Portalen met verschillende separatiehekken en éénrichtingshekken	33 – 44
Montage materialen	45 – 52
Scharnier en Sluitwerk	53 – 54
Onderdelen	55 – 57
Separatie units	58 – 100
Separatie units vrije overspanning	101 – 102
Overige	103
Contactgegevens	

Afscheidingshekwerken met doorloop



201268


Afscheidingshek koker
model met 1 doorloop
(L=3000 mm)
Tussen de kolommen =
2730 mm



201265


Afscheidingshek koker
model met 1 doorloop
(L=3000 mm)
incl. éénrichtingspoort:
model dubbele buis -
versie links
Tussen de kolommen =
2730 mm

Afscheidingshekwerken met doorloop



201267


Afscheidingshek koker
model met 1 doorloop
(L=3000 mm)
incl. éénrichtingspoort:
model dubbele buis -
versie rechts
Tussen de kolommen =
2730 mm



201044


Afscheidingshek koker
model met 1 doorloop
(L=3000 mm)
incl. éénrichtingspoort:
model Texas
Tussen de kolommen =
2730 mm

Afscheidingshekwerken met doorloop



201269


Afscheidingshek koker
model met 2 doorlopen
(L=4000 mm)
Tussen de kolommen =
3730 mm



201266

Afscheidingshek koker
model met 2 doorlopen
(L=4000 mm)
incl.
éénrichtingspoorten:
model dubbele buis links
en rechts
Tussen de kolommen =
3730 mm


Afscheidingshekwerken met doorloop



201045


Afscheidingshek koker
model met 2 doorlopen
(L=4000 mm)
incl.
éénrichtingspoorten:
model Texas
Tussen de kolommen =
3730 mm

Wegdraaibare afscheidingshekwerken met doorloop



202050


Draaibaar
afscheidingshek koker
model met 2 doorlopen
(Breedte 2500 mm) en
ondersteuningslooprol



202051


Draaibaar
afscheidingshek koker
model met 2 doorlopen
(Breedte 2500 mm) met
éénrichtingspoorten
model: Texas en
ondersteuningslooprol

Wegdraaibare afscheidingshekwerken met doorloop



202052

Draaibaar
afscheidingshek koker
model met 2 doorlopen
(Breedte 2500 mm) met
éénrichtingspoorten
model: dubbele buis 1x
versie links en 1x versie
rechts en
ondersteuningslooprol




202063

Draaibaar
afscheidingshek koker
model met 2 doorlopen
(Breedte 2500 mm) met
éénrichtingspoorten
model: Texas

OPTIE:
1x 202059
1x 202058
3x 201943




Optrekbare afscheidingshekken



202064


Handmatig optrekhek
(doorloop=2320mm)
uitgevoerd met RVS
kabels en D-sluitingen

Vaste afscheidingshekken



201222


Hek 1½" - afm. H=700
mm L=1090 mm



201051


Hek 1½" - afm. H=700
mm L=1215 mm

Vaste afscheidingshekken



201270


Hek 1½" - afm. H=700
mm L=2070 mm



201271


Hek 1½" - afm. H=700
mm L=2550 mm

Vaste afscheidingshekken



201050

Hek 1½" - afm. H=700
mm L=950 mm



201146


Hek 1½" met bocht -
afm. H=700 mm
L=1250mm

Vaste afscheidingshekken



201053


Hek 1½" uitv. Vert.
Spijlen B=3000 mm



201013


Hek 2" - uitv. 1 midden
hor. buis afm. H=710 mm
L=1000 mm

Vaste afscheidingshekken



201263

Hek 2" - uitv. 1 midden
hor. buis afm. H=710 mm
L=1400 mm




201014

Hek 2" - uitv. 1 midden
hor. buis afm. H=710 mm
L=2070 mm

Diagonaal voerhek jongvee




Diagonaal voerhek jongvee



202080

Diagonaal spijlenhek
jongvee 4-6mnd
B=190mm L=4000mm
Onder- en bovenregel 2"
spijlen 1"



202081

Diagonaal spijlenhek
jongvee 7-18mnd
B=230mm L=4000mm
Onder- en bovenregel 2"
spijlen 1"

Vaste afscheidingshekken vleesvee

201932

Afscheidingshek voor
vleesvee H=1221mm
(Spijlen h.o.h. 155 mm)
Onder- en bovenregel 2"
spijlen 1" (L=2700mm)



201933

Afscheidingshek voor
vleesvee H=1221mm
(Spijlen h.o.h. 155 mm)
Onder- en bovenregel 2"
spijlen 1" (L=3000mm)



Vaste afscheidingshekken vleesvee



201934

Afscheidingshek voor
vleesvee H=1221mm
(Spijlen h.o.h. 155 mm)
Onder- en bovenregel 2"
spijlen 1" (L=3250mm)



202061

Afscheidingshek voor
vleesvee H=1221mm
(Spijlen h.o.h. 155 mm)
Onder- en bovenregel 2"
spijlen 1" (L=3500mm)

Vaste afscheidingshekken vleesvee

202062

Afscheidingshek voor
vleesvee H=1221mm
(Spijlen h.o.h. 155 mm)
Onder- en bovenregel 2"
spijlen 1" (L=4000mm)



Vaste afscheidingshekken vleesvee met drink doorgang



201935

Afscheidingshek voor vleesvee met drink doorgang H=1221mm (Spijlen h.o.h. 155 mm) Onder- en bovenregel 2" spijlen 1" (L=2700mm)



201936

Afscheidingshek voor vleesvee met drink doorgang H=1221mm (Spijlen h.o.h. 155 mm) Onder- en bovenregel 2" spijlen 1" (L=3000mm)

Vaste afscheidingshekken vleesvee met drink doorgang



201937


Afscheidingshek voor vleesvee met drink doorgang H=1221mm (Spijlen h.o.h. 155 mm) Onder- en bovenregel 2" spijlen 1" (L=3250mm)



202056

Afscheidingshek voor vleesvee met drink doorgang H=1221mm (Spijlen h.o.h. 155 mm) Onder- en bovenregel 2" spijlen 1" (L=3500mm)

Vaste afscheidingshekken vleesvee met drink doorgang




202057

Afscheidingshek voor
vleesvee met drink
doorgang H=1221mm
(Spijlen h.o.h. 155 mm)
Onder- en bovenregel 2"
spijlen 1" (L=4000mm)

Vaste afscheidingshekken vleesvee met drink doorgang




Uitschuifbare afscheidingshekken



202041


Draaibaar uitschuifbaar
afscheidingshek 3-5 mtr
(3 hor. Buizen 2" Hoog
710 mm) compleet met
verstelbare scharnieren
en sluiting met pen en
sluitstuk aan wand



202049


Draaibaar uitschuifbaar
afscheidingshek 2-3,5
mtr (3 hor. Buizen 2"
Hoog 710 mm) compleet
met verstelbare
scharnieren en sluiting
met pen en sluitstuk aan
wand

Poorten / Verdeelhekken



201048


Poort L=800-1250 mm



201049

Poort L=1250-1800 mm


Poorten / Verdeelhekken



201046

Verdeelhek - L=1250-
1800 mm

Buis = $\varnothing$ 1½"
H = 355 mm




201047

Verdeelhek - L=1900-
2800 mm

Buis = $\varnothing$ 1½"
H = 355 mm

Poorten / Verdeelhekken




201215

Verdeelhek /
Eénrichtingspoort 1000-
1200 mm B=42.4


Buis = $\varnothing$ 1½"
H = 310 mm

Eénrichtingspoorten



201038

Eénrichtingspoort:
model dubbele buis -
versie: links




201017

Eénrichtingspoort:
model dubbele buis -
versie: rechts

Eénrichtingspoorten




Eénrichtingspoorten



201191

Eénrichtingspoort:
model Small Texas
Tussenwerks staander
± 750 mm




201075

Eénrichtingspoort:
model Large Texas

Eénrichtingspoorten


201007

Eénrichtingspoort:
model Texas




201008

Eénrichtingspoort:
model Texas met
stroppen 2" M10




Portalen met verschillende separatiehekken en éénrichtingshekken



201003


Portaal 2" - B=1000 mm



201006


Portaal 2" - B=1000 mm
met éénrichtingspoort:
model Texas

Portalen met verschillende separatiehekken en éénrichtingshekken



201076


Portaal 2" - B=1000 mm
met éénrichtingspoort:
model Texas incl. 2
vloerankers M16



201005

Portaal 2" - B=1077 mm

Portalen met verschillende separatiehekken en éénrichtingshekken



201004

Portaal 2" - B=1100 mm



201019


Portaal 2" - B=1100 mm
met separatiehek model:
gebogen deur links incl.
persluchtcilinder

Portalen met verschillende separatiehekken en éénrichtingshekken



201018

Portaal 2" - B=1100 mm
met separatiehek model:
gebogen deur rechts
incl.persluchtcilinder



201020

Portaal 2" - B=1100 mm
met separatiehek model:
uitschuifbare deur incl.
persluchtcilinder


Portalen met verschillende separatiehekken en éénrichtingshekken



201992


Halve beugel 2" (880 mm
uiteinde naar hart buis)
H=1900 mm met
verstelbare poot

Portalen met verschillende separatiehekken en éénrichtingshekken



201002


Portaal 2" - B=925 mm



201021

Portaal 2" - B=925 mm
met Texashekken incl.
persluchtcilinder

Portalen met verschillende separatiehekken en éénrichtingshekken



201010

Portaal 2" zwevend -
B=1500-2100 mm



201015


Portaal 2" zwevend -
B=2350-2750 mm (Hek
1000 mm)

Portalen met verschillende separatiehekken en éénrichtingshekken



201011


Portaal 2" zwevend -
B=2550-3150 mm
dubbele doorloop



201264


Portaal 2" zwevend -
B=2650-3150 mm (Hek
1400)

Portalen met verschillende separatiehekken en éénrichtingshekken



201016

Portaal 2" zwevend -
B=3420-3820 mm (Hek
2070)




201117

Portaal 2" zwevend -
B=4250 mm (Hek 1000 +
Hek 1400 mm)

Portalen met verschillende separatiehekken en éénrichtingshekken



Portalen met verschillende separatiehekken en éénrichtingshekken



202053


Portaal 2" zwevend met
éénrichtingspoort:
model Texas - B = 1500-
2100 mm Doorloop = 850
mm



202054

Portaal 2" zwevend met
éénrichtingspoort:
model Texas - B=2350-
2750 mm (Hek
1000 mm) Doorloop =
850 mm

Portalen met verschillende separatiehekken en éénrichtingshekken




202055

Portaal 2" zwevend met
2 éénrichtingspoorten:
model Texas - B=2550-
3150 mm dubbele
doorloop Doorloop = 850
mm

Montage materialen




Montage materialen



201054


Montage paal Ø2" -
H=1200 mm



201055


Montage paal Ø2" -
H=1500 mm

Montage materialen



201056


Montage paal Ø2" -
H=2000 mm



201052


Montage paal Ø2½" -
H=1500 mm

Montage materialen



202040


Montage paal Ø2½" -
H=2000 mm



201057


Montage paal Ø2½" -
H=3000 mm

Montage materialen



201112


Montage plaat lip 65mm
t.b.v. 1½"-2½" t.b.v. pen



201114

Montage plaat lip 70mm
t.b.v. 1½"-2½" t.b.v. pen

Montage materialen



201122


Muur bevestiging buis
Ø48,3 L=1200



201116


Muur bevestiging buis
Ø48,3 L=500

Montage materialen



201124

Muur bevestiging met
plaat t.b.v. Ø48,3 (1½")




201140

Steunpoot t.b.v. 2" buis
model: Eende voet Ø1½"
L=500 mm


Kan worden gebruikt in
combinatie met 201003
En dient als verstelbare
vloerplaat

Montage materialen



201058


Thermisch Verzinkte Buis
Ø1½" - L=6000 mm



202039


Thermisch Verzinkte Buis
Ø2" - L=6000 mm

Scharnier en Sluitwerk



202058


Sluitstuk t.b.v. pen aan wand



202059

Sluiting met pen t.b.v. 710 mm hoog hek (excl. T-klemmen)

Scharnier en Sluitwerk



202060


Verstelbaar scharnier
M20 met montage plaat
(p/st)

Onderdelen




201133

Asbus $\varnothing 20$ inw.12 L=63
materiaal PE



201134

Kraaglager $\varnothing 20$
materiaal PA6



202045

Koppelbuis dubbel
verticaal 2" t.b.v. TH.VZ
Onderbroken



201119

Pen Ø19 L=412 mm

Kan worden gebruikt
voor
201007
201017



201132

Pen Ø19 L=710 mm

Separatie units




Alle separatie units worden standaard zonder 5/2 ventiel geleverd

Separatie units


201022

Separatieportaal Texas -
(B=925 mm L=1240 mm)

Extra optie:
Art.nr. 201121
5/2 stuurventiel



Separatie units



201039

Separatiehek 45° model:
uitschuifbare deur
(L=1075 mm)



201040

Separatiehek 45° model:
uitschuifbare deur met
zijhekken en extra
portaal (L=2380 mm)

Separatie units

201975

Separatiehek 45° model:
uitschuifbare deur met 2
weg RD-L met zijhekken
en extra portaal
(L=3780 mm)



201976

Separatiehek 45° model:
uitschuifbare deur + 2
weg RD-R met zijhekken
en extra portaal
(L=3780 mm)




Separatie units



201977

Separatiehek 45° model:
uitschuifbare deur + 3
weg met zijhekken en
extra portaal
(L=3780 mm)




201978

Separatiehek Texas met
45° model: uitschuifbare
deur + 2 weg RD-L met
zijhekken en extra
portaal (L=4640 mm)

Separatie units


201979

Separatiehek Texas met
45° model: uitschuifbare
deur + 2 weg RD-R met
zijhekken en extra
portaal (L=4640 mm)



201980

Separatiehek Texas met
45° model: uitschuifbare
deur + 3 weg met
zijhekken en extra
portaal (L=4640 mm)




Separatie units



201071


Separatiehek 45° model:
verlengde deur (L=1750)



201041


Separatiehek Texas met
45° model: uitschuifbare
deur met zijhekken en
extra portaal (L=3255
mm)

Separatie units



201029

Separatiehek model:
gebogen deur - versie: 2
weg [rechtdoor linksaf]
(L=1100 mm)



201030

Separatiehek model:
gebogen deur - versie: 2
weg [rechtdoor rechtsaf]
(L=1100 mm)

Separatie units



201031

Separatiehek model:
gebogen deur - versie: 3
weg (L=1100 mm)



201032

Separatiehek model:
gebogen deur - versie: 2
weg [rechtdoor linksaf]
met zijheksen en extra
portaal (L=2420 mm)

Separatie units



201033


Separatiehek model:
gebogen deur - versie: 2
weg [rechtdoor rechtsaf]
met zijhekken en extra
portaal (L=2420 mm)



201034

Separatiehek model:
gebogen deur - versie: 3
weg met zijhekken extra
portaal (L=2420 mm)

Separatie units



201841


Separatiehek model:
gebogen deur - versie: 3
weg [rechtdoor linksaf
linksaf] met zijhekken en
extra portaal
(L=3820 mm)



201842

Separatiehek model:
gebogen deur - versie: 3
weg [rechtdoor rechtsaf
rechtsaf] met zijhekken
en extra portaal
(L=3820 mm)

Separatie units



201843

Separatiehek model:
gebogen deur - versie: 4
weg [3 weg + rechtdoor
linksaf] met zijhekken en
extra portaal
(L=3820 mm)



201201

Separatiehek model:
gebogen deur - versie: 4
weg [3 weg + rechtdoor
rechtsaf] met zijhekken
en extra portaal
(L=3820 mm)

Separatie units

201981

Separatiehek model:
gebogen deur - versie: 3
weg (RE-L + 45°) met
zijhekken en extra
portaal
(L=3780 mm)



201982

Separatiehek model:
gebogen deur - versie: 3
weg (RE-R + 45°) met
zijhekken en extra
portaal
(L=3780 mm)




Separatie units

201983

Separatiehek model:
gebogen deur - versie: 4
weg (3 weg + 45°) met
zijhekken en extra
portaal
(L=3780 mm)




Separatie units



201035


Separatiehek Texas
model: gebogen deur -
versie: 2 weg [rechtdoor
linksaf] met zijhekken en
extra portaal
(L=3260 mm)



201036

Separatiehek Texas
model: gebogen deur -
versie: 2 weg [rechtdoor
rechtsaf] met zijhekken
en extra portaal
(L=3260 mm)

Separatie units




201037

Separatiehek Texas
model: gebogen deur -
versie: 3 weg met
zijhekken en extra
portaal (L=3260 mm)

Separatie units


201848

Separatiehek Texas
model: gebogen deur -
versie: 3 weg [rechtdoor
linksaf linksaf] met
zijhekken en extra
portaal (L=4660 mm)



201849


Separatiehek Texas
model: gebogen deur -
versie: 3 weg [rechtdoor
rechtsaf rechtsaf] met
zijhekken en extra
portaal (L=4660 mm)



Separatie units


201850

Separatiehek Texas
model: gebogen deur -
versie: [3 weg +
rechtdoor linksaf] met
zijhekken en extra
portaal (L=4660 mm)



201851


Separatiehek Texas
model: gebogen deur -
versie: [3 weg +
rechtdoor rechtsaf] met
zijhekken en extra
portaal (L=4660 mm)



Separatie units


201984

Separatiehek model:
Texas met gebogen deur
- versie: 3 weg (RE-L +
45°) met zijhekken en
extra portaal
(L=4640 mm)




201985

Separatiehek model:
Texas met gebogen deur
- versie: 3 weg (RE-R +
45°) met zijhekken en
extra portaal
(L=4640 mm)



Separatie units



201986

Separatiehek model:
Texas met gebogen deur
- versie: 4 weg (3 weg +
45°) met zijhekken en
extra portaal
(L=4640 mm)

Separatie units



201023

Separatiehek model:
uitschuifbare deur -
versie: 2 weg [rechtdoor
linksaf] (L=1100 mm)



201024

Separatiehek model:
uitschuifbare deur -
versie: 2 weg [rechtdoor
rechtsaf] (L=1100 mm)

Separatie units



201025

Separatiehek model:
uitschuifbare deur -
versie: 3 weg (L=1100
mm)



201026

Separatiehek model:
uitschuifbare deur -
versie: 2 weg [rechtdoor
linksaf] met zijhekk en
extra portaal (L=2420
mm)

Separatie units



201027


Separatiehek model:
uitschuifbare deur -
versie: 2 weg [rechtdoor
rechtsaf] met zijhekken
en extra portaal (L=2420
mm)



201028

Separatiehek model:
uitschuifbare deur -
versie: 3 weg met
zijhekken en extra
portaal (L=2420 mm)

Separatie units



201844

Separatiehek model:
uitschuifbare deur -
versie: 3 weg [rechtdoor
linksaf linksaf] met
zijhekken en extra
portaal (L=3820 mm)




201845

Separatiehek model:
uitschuifbare deur -
versie: 3 weg [rechtdoor
rechtsaf rechtsaf] met
zijhekken en extra
portaal (L=3820 mm)

Separatie units


201846

Separatiehek model:
uitschuifbare deur -
versie: 4 weg [3 weg +
rechtdoor linksaf] met
zijhekken en extra
portaal (L=3820 mm)



201847


Separatiehek model:
uitschuifbare deur -
versie: 4 weg [3 weg +
rechtdoor rechtsaf] met
zijhekken en extra
portaal (L=3820 mm)



Separatie units


201059

Separatiehek Texas
model: uitschuifbare
deur - versie: 2 weg
[rechtdoor linksaf] met
zijhekken en extra
portaal (L=3260 mm)




201060

Separatiehek Texas
model: uitschuifbare
deur - versie: 2 weg
[rechtdoor rechtsaf] met
zijhekken en extra
portaal (L=3260 mm)




Separatie units



201061


Separatiehek Texas
model: uitschuifbare
deur - versie: 3 weg met
zijhekken en extra
portaal (L=3260 mm)

Separatie units



201852

Separatiehek Texas
model: uitschuifbare
deur - versie: 3 weg
[rechtdoor linksaf
linksaf] met zijhekken en
extra portaal (L=4660
mm)




201853

Separatiehek Texas
model: uitschuifbare
deur - versie: 3 weg
[rechtdoor rechtsaf
rechtsaf] met zijhekken
en extra portaal (L=4660
mm)

Separatie units


201854

Separatiehek Texas
model: uitschuifbare
deur - versie: 4 weg [3
weg + rechtdoor linksaf]
met zijhekken en extra
portaal (L=4660 mm)



201855

Separatiehek Texas
model: uitschuifbare
deur - versie: 4 weg [3
weg + rechtdoor
rechtsaf] met zijhekken
en extra portaal (L=4660
mm)




Separatie units



201205

Separatiehek model:
verlengde deuren -
versie: 2 weg [rechtdoor
linksaf] (L=1750 mm)



201204


Separatiehek model:
verlengde deuren -
versie: 2 weg [rechtdoor
rechtsaf] (L=1750 mm)

Separatie units



201203


Separatiehek model:
verlengde deuren -
versie: 3 weg (L=1750
mm)



201924


Separatiehek model:
verlengde deuren -
versie: 2 weg [rechtdoor
linksaf] met zijhekken en
extra portaal (L=3055
mm)

Separatie units



201925


Separatiehek model:
verlengde deuren -
versie: 2 weg [rechtdoor
rechtsaf] met zijhekken
en extra portaal (L=3055
mm)



201206


Separatiehek model:
verlengde deuren -
versie: 3 weg met
zijhekken en extra
portaal (L=3055 mm)

Separatie units



201928


Separatiehek Texas
model verlengde deuren
- versie: 2 weg
[rechtdoor linksaf]
met zijhekken en extra
portaal (L=3910 mm)



201929

Separatiehek Texas
model verlengde deuren
- versie: 2 weg
[rechtdoor rechtsaf] met
zijhekken en extra
portaal (L=3910 mm)

Separatie units




201202

Separatiehek Texas
model verlengde deuren
- versie: 3 weg met
zijhekken en extra
portaal (L=3910 mm)

Separatie units


201987

Separatiehek model:
Verlengde deur 45° met
zijhekken en extra
portaal (L=3270 mm)
3040 mm




201988

Separatiehek model:
Texas met Verlengde
deur 45° met zijhekken
en extra portaal (L=4110
mm) 3880 mm




Separatie units



202042


Separatiehek Texas
model: gebogen deur -
versie: 2 weg [rechtdoor
linksaf] met zijhekken en
extra portaal smalle
inloop 800 mm (L=3340
mm)



202043

Separatiehek Texas
model: gebogen deur -
versie: 2 weg [rechtdoor
rechtsaf] met zijhekken
en extra portaal smalle
inloop 800 mm (L=3340
mm)


Separatie units



202044


Separatiehek Texas
model: gebogen deur -
versie: 3 weg met
zijhekken en extra
portaal smalle inloop
800 mm (L=3340 mm)

Separatie units



201856


Separatiehek Texas
model: gebogen deur -
versie: 3 weg [rechtdoor
linksaf linksaf] met
zijhekken en extra
portaal smalle inloop
800 mm (L=4740 mm)



201857


Separatiehek Texas
model: gebogen deur -
versie: 3 weg [rechtdoor
rechtsaf rechtsaf] met
zijhekken en extra
portaal smalle inloop
800 mm (L=4740 mm)

Separatie units



201858


Separatiehek Texas
model: gebogen deur -
versie: 4 weg [3 weg +
rechtdoor linksaf] met
zijhekken en extra
portaal smalle inloop
800 mm (L=4740 mm)



201859


Separatiehek Texas
model: gebogen deur -
versie: 4 weg [3 weg +
rechtdoor rechtsaf] met
zijhekken en extra
portaal smalle inloop
800 mm (L=4740 mm)

Separatie units



202046


Separatiehek model:
TH.VZ. Onderbroken
Texas gebogen deur -
versie: 2 weg [rechtdoor
linksaf] met zijhekken en
extra portaal smalle
inloop 800 mm (L=3340
mm)



202047

Separatiehek model:
TH.VZ. Onderbroken
Texas gebogen deur -
versie: 2 weg [rechtdoor
rechtsaf] met zijhekken
en extra portaal smalle
inloop 800 mm (L=3340
mm)

Separatie units




202048

Separatiehek model:
TH.VZ. Onderbroken
Texas gebogen deur -
versie: 3 weg met
zijhekken en extra
portaal smalle inloop
800 mm (L=3340 mm)

Separatie units


201860

Separatiehek model:
TH.VZ. Onderbroken
Texas gebogen deur -
versie: 3 weg [rechtdoor
linksaf linksaf] met
zijhekken en extra
portaal smalle inloop
800 mm (L=4740 mm)



201861


Separatiehek model:
TH.VZ. Onderbroken
Texas gebogen deur -
versie: 3 weg [rechtdoor
rechtsaf rechtsaf] met
zijhekken en extra
portaal smalle inloop
800 mm (L=4740 mm)



Separatie units


201862

Separatiehek model:
TH.VZ. Onderbroken
Texas gebogen deur -
versie: 4 weg [3 weg +
rechtdoor linksaf] met
zijhekken en extra
portaal smalle inloop
800 mm (L=4740 mm)




201863

Separatiehek model:
TH.VZ. Onderbroken
Texas gebogen deur -
versie: 4 weg [3 weg +
rechtdoor rechtsaf] met
zijhekken en extra
portaal smalle inloop
800 mm (L=4740 mm)




Separatie units vrije overspanning



202087


Separatie model:
uitschuifbare deur -
versie: 2 weg Rd-L met
zijhekken (kokermodel)
L=2485 mm



202086


Separatie model:
uitschuifbare deur -
versie: 2 weg Rd-R met
zijhekken (kokermodel)
L=2485 mm

Separatie units vrije overspanning



202084

Separatie model:
uitschuifbare deur -
versie: 3 weg met
zijhekken (kokermodel)
L=2485 mm



202132

Separatie model: Eerst
uitschuifbare deur -
versie: 3 weg met
zijhekken (kokermodel)
L=2485 mm

Overige

Zie prijslijst voor:

- Pneumatiek
- Sensoren
- Herkenning
- Ondersteuning hekwerk
- Klemmen



Contactgegevens



**Winterdijk 10
5161PH Sprang-Capelle
Nederland**

**T. +31 (0) 6 24 12 06 05
E. info@dlc-bv.com
W. dlc-bv.com**